

Common Mode Choke




TCB60405-104V




Outline: 产品概要

- Rated current 4.5A 额定电流 4.5A
- High permeability nanocrystalline core material
高导磁率纳米晶磁芯材料
- Flammability corresponding to UL94V-0
阻燃性符合 UL94V-0
- Operating temperature: -40°C~+125°C
工作温度: -40°C~+125°C
- Direct drop-in replacement, pin-to-pin compatible with
VAC T60405-R6131-X204.
可以直接替代 VAC 的同类产品 T60405-R6131-X204

1、Appearance and dimensions(mm) 外形尺寸




2、Marking 印字标识



※ Marking is available if needed
如果需要，产品可印字。

3、Schematic 原理图





Common Mode Choke

TCB60405-104V

3、Electrical characteristics 电气特性

Item	F = 10kHz	F = 100kHz	DC
L (mH)	10.8	2.5	
Z (Ω)	720	2320	
I unbal	12	22	10

4、Impedance vs Frequency Curve




Common Mode Choke


TCB60405-104V

5、Packing specification 包装规格

5.1、Plastic tray dimensions (mm) 吸塑盘尺寸 (mm)



5.2、Packing 包装





Common Mode Choke

TCB60405-104V

5.3、Carton dimensions and packing quantity 包装箱尺寸和包装数量

■ Inner Carton: 265×205×30mm
内包装盒

■ Out Carton : 275×232×261mm
外包装箱

Product Series 产品系列	Quantity / Tray 数量 / 盘	Inner Carton Quantity 内盒 包装数量	Out Carton Quantity 外箱 包装总数量
TCB60405-104V	16pcs	(16×1) = 16pcs	(16×8) = 128pcs

5.4、Label marking 标签标识

The following items will be marked on the tray of product label and shipping label.

以下项目将明确标识于产品吸塑盘标签以及运输标签上

Production Label 产品标签
■ Packing No. 包装流水号
■ Quantity 数 量
■ Shipment Date 出货日期
■ Part No. 产品型号
■ Customer Part No. 客户型号
■ Customer Po No. 客户订单号

Shipping Label 运输标签
■ Packing No. 包装流水号
■ Quantity 数 量
■ Shipment Date 出货日期
■ Part No. 产品型号
■ Customer Part No. 客户型号
■ Customer Po No. 客户订单号